

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 3395**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DOLJ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Dolj, T 93, P 53/3

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	30604	5.000	Sector cadastral:16 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
45108 / 27/04/2015		
Act Notarial nr. ACT DE PARTAJ:419, din 01/06/2011 emis de BNP GAGEATU ILIE (act administrativ nr. TP nr. 1977 , din 01.11.2004 , emis de Comisia Judeteana DOLJ , act notarial CM nr. 13/24-05-2011 emis de BNP GAGEATU ILIE; act notarial CM nr. 14/24-05-2011 emis de BNP GAGEATU ILIE;;		
B1	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Iesire Din Indiviziune, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) NITU NICULAE	A1

C. Partea III. SARCINI .


Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
30604	5.000	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



Date referitoare la teren

Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	pasune	NU	5.000	93	53/3	-	

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	399.876,052 348.752,849	2	399.813,286 348.741,052	63.865
2	399.813,286 348.741,052	3	399.832,131 348.700,399	44.808
3	399.832,131 348.700,399	4	399.887,598 348.712,32	56.734
4	399.887,598 348.712,32	5	399.950,268 348.729,239	64.914
5	399.950,268 348.729,239	6	399.932,937 348.763,12	38.056

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
6	399.932,937 348.763,12	7	399.910,033 348.758,984	23.274
7	399.910,033 348.758,984	1	399.876,052 348.752,849	34.53

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.