

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 3585**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DOLJ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Dolj, T 94, P 116/1

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1		1.600	Sector cadastral:16 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
0 / 24/10/2022	
Act Administrativ nr. TDP:15829, din 16/12/2010 emis de COMISIA JUDETEANA DOLJ;	
B1	A1
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Reconstituire, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) SAMFIRA NICOLAE	

C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
	1.600	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL



Date referitoare la teren

Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	pasune	NU	1.600	94	116/1	-	

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	398.648,065 349.725,276	2	398.682,931 349.741,117	38.296
2	398.682,931 349.741,117	3	398.819,701 349.802,871	150.065
3	398.819,701 349.802,871	4	398.819,7 349.802,873	0.002
4	398.819,7 349.802,873	5	398.682,931 349.741,119	150.064
5	398.682,931 349.741,119	6	398.680,884 349.747,58	6.778

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
6	398.680,884 349.747,58	7	398.674,29 349.768,839	22.258
7	398.674,29 349.768,839	8	398.670,577 349.772,984	5.565
8	398.670,577 349.772,984	9	398.625,668 349.752,58	49.327
9	398.625,668 349.752,58	10	398.630,151 349.740,693	12.704
10	398.630,151 349.740,693	1	398.648,065 349.725,276	23.635

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.