

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 3601**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DOLJ  
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova

**A. Partea I. Descrierea imobilului**

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Dolj, T 94, P 103

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1		40.700	Sector cadastral:16 Teren neimprejmuit;

**B. Partea II. Proprietari și acte**

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
<b>0 / 24/10/2022</b>		
Act Notarial nr. CVC:7764, din 03/10/2002 emis de NP ANCA MERISESCU;		
B1	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) DEACONESCU ELENA 2) DEACONESCU GHEORGHE	A1

**C. Partea III. SARCINI .**


Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

## Anexa Nr. 1 La Partea I

## Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
	40.700	

\* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



## Date referitoare la teren

Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	NU	40.700	94	103	-	

## Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	398.050,806 350.682,918	2	398.023,858 350.651,813	41.155
2	398.023,858 350.651,813	3	398.004,546 350.636,944	24.373
3	398.004,546 350.636,944	4	397.955,598 350.595,769	63.963
4	397.955,598 350.595,769	5	397.888,14 350.557,91	77.356
5	397.888,14 350.557,91	6	397.844,558 350.530,773	51.34

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
6	397.844,558 350.530,773	7	397.834,251 350.524,956	11.835
7	397.834,251 350.524,956	8	398.222,949 350.523,099	388.702
8	398.222,949 350.523,099	9	398.214,816 350.670,437	147.562
9	398.214,816 350.670,437	10	398.127,74 350.675,584	87.228
10	398.127,74 350.675,584	1	398.050,806 350.682,918	77.283

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

\*\*\* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.