

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 3632**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DOLJ  
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova

**A. Partea I. Descrierea imobilului**

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Dolj, T 94, P 158/1

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1		5.900	Sector cadastral:16 Teren neimpregmuit;

**B. Partea II. Proprietari și acte**

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
<b>0 / 24/10/2022</b>	
Act Administrativ nr. TDP:1468, din 20/12/2002 emis de COMISIA JUDETEANA DOLJ;	
B1	A1
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Reconstituire, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) <b>NICA MARIA</b> , LIPSA CNP	

**C. Partea III. SARCINI .**


Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

## Anexa Nr. 1 La Partea I

## Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
	5.900	

\* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



## Date referitoare la teren

Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	pasune	NU	5.900	94	158/1	-	

## Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	399.112,333 350.680,112	2	398.994,431 350.662,7	119.181
2	398.994,431 350.662,7	3	398.998,887 350.644,165	19.063
3	398.998,887 350.644,165	4	399.009,568 350.640,655	11.243
4	399.009,568 350.640,655	5	399.022,069 350.636,547	13.159
5	399.022,069 350.636,547	6	399.040,804 350.621,312	24.148

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
6	399.040,804 350.621,312	7	399.044,411 350.609,929	11.941
7	399.044,411 350.609,929	8	399.121,622 350.621,312	78.046
8	399.121,622 350.621,312	9	399.117,244 350.645,897	24.972
9	399.117,244 350.645,897	10	399.112,668 350.678,834	33.253
10	399.112,668 350.678,834	1	399.112,333 350.680,112	1.321

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

\*\*\* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.