

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 1024**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DOLJ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Talpas, Jud. Dolj, T 90

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1		3.073	Sector cadastral:34 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
0 / 17/10/2022		
Act Normativ nr. LEGE:7, din 13/03/1996 emis de PARLAMENTUL ROMANIEI;		
B1	Inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) NEIDENTIFICAT NEIDENTIFICAT	A1


C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I**Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
	3.073	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

**Date referitoare la teren**

Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	NU	2.263	90		-	
2	arabil	DA	207	90		-	
3	arabil	DA	603	90		-	

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	400.291,107 352.147,659	2	400.305,16 352.132,976	20.324
2	400.305,16 352.132,976	3	400.345,742 352.137,79	40.867
3	400.345,742 352.137,79	4	400.597,551 352.167,665	253.575

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
4	400.597,551 352.167,665	5	400.595,849 352.170,484	3.293
5	400.595,849 352.170,484	6	400.594,58 352.172,586	2.455
6	400.594,58 352.172,586	7	400.592,254 352.176,1	4.214
7	400.592,254 352.176,1	8	400.344,681 352.146,728	249.309
8	400.344,681 352.146,728	9	400.344,151 352.151,196	4.499
9	400.344,151 352.151,196	10	400.343,621 352.155,665	4.5
10	400.343,621 352.155,665	1	400.291,107 352.147,659	53.121

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.