

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 1062**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DOLJ
 Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Talpas, Jud. Dolj, T 90

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1		1.425	Sector cadastral:34 Teren neimprejmuit; Suprafata de 1425mp se regasese in intravilanul satului Talpas conform PUG avizat prin HCL nr.7/20.02.2018

B. Partea II. Proprietari și acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
0 / 17/10/2022	
Act Normativ nr. LEGE:7, din 13/03/1996 emis de PARLAMENTUL ROMANIEI;	
B1	A1
Inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) NEIDENTIFICAT NEIDENTIFICAT	

C. Partea III. SARCINI .


Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
	1.425	Suprafata de 1425mp se regaseste in intravilanul satului Talpas conform PUG avizat prin HCL nr.7/20.02.2018

* Suprafata este determinată in planul de proiectie Stereo 70.



Date referitoare la teren

Crt	Categorie folosință	Intravilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	DA	1.425	90		-	

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiectie în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	400.555,103 351.873,072	2	400.556,116 351.861,022	12.093
2	400.556,116 351.861,022	3	400.560,249 351.861,931	4.232
3	400.560,249 351.861,931	4	400.562,955 351.849,987	12.247
4	400.562,955 351.849,987	5	400.622,782 351.857,092	60.247
5	400.622,782 351.857,092	6	400.622,007 351.863,543	6.497

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
6	400.622,007 351.863,543	7	400.620,234 351.878,295	14.858
7	400.620,234 351.878,295	1	400.555,103 351.873,072	65.34

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.