

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 1064**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DOLJ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Talpas, Jud. Dolj, T 90, P 68

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	30240	1.100	Sector cadastral:34 Teren neimprejmuit; Din suprafata totala de 1100mp, suprafata de 356mp se afla in intravilanul satului Talpas conform PUG-ului aprobat prin HCL nr.7/20.02.2018

B. Partea II. Proprietari și acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
73486 / 18/04/2019		
Act Notarial nr. CVC:230, din 17/04/2019 emis de Miulescu Oana Adriana;		
B1	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) FILIP CONSTANTA 2) FILIP NICOLAE	A1


C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I**Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
30240	1.100	Din suprafața totală de 1100mp, suprafața de 356mp se află în intravilanul satului Talpas conform PUG-ului aprobat prin HCL nr.7/20.02.2018

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

**Date referitoare la teren**

Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	NU	744	90	68	-	
2	arabil	DA	356	90	68	-	

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	400.440,24 351.834,977	2	400.442,751 351.824,271	10.997
2	400.442,751 351.824,271	3	400.543,722 351.830,956	101.192
3	400.543,722 351.830,956	4	400.543,244 351.841,568	10.623
4	400.543,244 351.841,568	5	400.505,155 351.839,195	38.163

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
5	400.505,155 351.839,195	1	400.440,24 351.834,977	65.052

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.