

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 872**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DOLJ  
 Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova

**A. Partea I. Descrierea imobilului**

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Dolj, T 74, P 22/3

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1		611	Sector cadastral:34 Teren neimprejmuit;

**B. Partea II. Proprietari și acte**

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
<b>0 / 17/10/2022</b>		
Act Administrativ nr. PV:127, din 14/09/2022 emis de COMUNA TALPAS (HOTARAREA NR.18F - 284/16.09.1991-emisa de Comisia Judeteana Dolj;);		
B1	Inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) MITRUTA DUMITRU, LIPSA CNP	A1

**C. Partea III. SARCINI .**


Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

## Anexa Nr. 1 La Partea I

## Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
	611	

\* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



## Date referitoare la teren

Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	NU	611	74	22/3	-	

## Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	400.383,036 353.161,882	2	400.383,05 353.161,03	0.852
2	400.383,05 353.161,03	3	400.411,89 353.161,06	28.84
3	400.411,89 353.161,06	4	400.414,53 353.159,04	3.324
4	400.414,53 353.159,04	5	400.432,47 353.160,38	17.99
5	400.432,47 353.160,38	6	400.432,604 353.157,638	2.745

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
6	400.432,604 353.157,638	7	400.554,087 353.158,038	121.484
7	400.554,087 353.158,038	8	400.554,18 353.158,178	0.168
8	400.554,18 353.158,178	9	400.555,263 353.162,45	4.407
9	400.555,263 353.162,45	1	400.383,036 353.161,882	172.228

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

\*\*\* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.