

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 996**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DOLJ  
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova

**A. Partea I. Descrierea imobilului**

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Talpas, Jud. Dolj, T 5, P 82

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1		480	Sector cadastral:34 Teren imprejmuit;

**B. Partea II. Proprietari și acte**

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
<b>0 / 07/10/2022</b>	
Act Administrativ nr. TDP:433-45361, din 16/01/1997 emis de COMISIA JUDETEANA DOLJ;	
B1	A1
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Reconstituire, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1	
1) VIEZUREANU CONSTANTA, LIPSA CNP	

**C. Partea III. SARCINI .**


Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

## Anexa Nr. 1 La Partea I

## Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
	480	

\* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



## Date referitoare la teren

Crt	Categorie folosință	Intravilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	DA	480	5	82	-	

## Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	400.213,466 352.321,758	2	400.217,053 352.307,497	14.705
2	400.217,053 352.307,497	3	400.232,545 352.308,882	15.554
3	400.232,545 352.308,882	4	400.251,497 352.310,577	19.028
4	400.251,497 352.310,577	5	400.252,301 352.310,639	0.806
5	400.252,301 352.310,639	6	400.251,396 352.322,878	12.272

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
6	400.251,396 352.322,878	7	400.250,595 352.322,774	0.808
7	400.250,595 352.322,774	8	400.249,118 352.322,188	1.589
8	400.249,118 352.322,188	9	400.242,154 352.320,656	7.131
9	400.242,154 352.320,656	10	400.227,675 352.323,167	14.695
10	400.227,675 352.323,167	1	400.213,466 352.321,758	14.279

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

\*\*\* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.