

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 683**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DOLJ  
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova

**A. Partea I. Descrierea imobilului**

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Dolj, T 91, P 115 LOT 1

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1		Din acte: 4.000 Masurata: 2.168	Sector cadastral:44 Teren neimprejmuit; diferenta de suprafata se regaseste la ID 684

**B. Partea II. Proprietari și acte**

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
<b>0 / 07/04/2022</b>	
Act Administrativ nr. TDP:769-48417, din 16/11/1998 emis de COMISIA JUDETEANA DOLJ (Adeverinta nr. 517/15.02.2022 emisa de PRIMARIA COMUNEI TALPAS);	
B1	A1
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Reconstituire, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1	
1) <b>BOSTINA ION</b> , LIPSA CNP	

**C. Partea III. SARCINI .**


Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

## Anexa Nr. 1 La Partea I

## Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
	Din acte: 4.000 Masurata: 2.168	diferenta de suprafata se regaseste la ID 684

\* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



## Date referitoare la teren

Crt	Categorie folosință	Intravilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	NU	1.820	91	115 LOT 1	-	
2	neproductiv	NU	348	91	115 LOT 1	-	

## Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	400.458,089 351.332,627	2	400.459,589 351.323,347	9.4
2	400.459,589 351.323,347	3	400.691,157 351.347,896	232.866
3	400.691,157 351.347,896	4	400.689,443 351.350,612	3.212
4	400.689,443 351.350,612	5	400.686,393 351.356,33	6.481

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
5	400.686,393 351.356,33	6	400.685,993 351.356,787	0.607
6	400.685,993 351.356,787	1	400.458,089 351.332,627	229.181

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

\*\*\* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.