

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 6194**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DOLJ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Dolj, T 76, P 84/19

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	30254	5.040	Sector cadastral:14 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
123228 / 13/12/2013		
Act Notarial nr. CVC:923, din 05/07/2013 emis de BNP DRAGOMIR ROMELIA MARINA (Declaratie de primire a pretului aut nr 1281/2013 BNP Bianu Victoria, Incheiere de rectificare nr 38/2013 BNP Bianu Victoria);		
B1	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1	A1
	1) SC KAMPARO INVESTMENT SRL , CIF:25525855	

C. Partea III. SARCINI .


Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
30254	5.040	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



Date referitoare la teren

Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	NU	5.040	76	84/19	-	

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	373.139,321 309.261,714	2	373.137,722 309.261,209	1.677
2	373.137,722 309.261,209	3	373.123,221 309.260,569	14.515
3	373.123,221 309.260,569	4	373.109,239 309.262,884	14.172
4	373.109,239 309.262,884	5	373.108,343 309.263,041	0.91
5	373.108,343 309.263,041	6	373.059,301 309.108,877	161.777

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
6	373.059,301 309.108,877	7	373.061,485 309.107,82	2.426
7	373.061,485 309.107,82	8	373.085,522 309.092,596	28.453
8	373.085,522 309.092,596	1	373.139,321 309.261,714	177.469

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.