

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 6523**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARGES
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Costesti

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Martalogi, Jud. Arges

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1		Din acte: 1.352 Masurata: 1.338	Sector cadastral:16 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
/		
Act Notarial nr. 3898, din 19/12/2002 emis de NP DANCIU ILIE (Titlu de proprietate nr.37000/28.02.1994 eliberat de CJPSDPAT ARGES);		
B1	Intabulare, drept de PROPRIETATE bun propriu , dobandit prin lesire Din Indiviziune, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) VASILE GHEORGHE, lipsă CNP	A1


C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I**Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
	Din acte: 1.352	
	Masurata: 1.338	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

**Date referitoare la teren**

Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	DA	50	2	245	-	În act se regasește P248/2
2	livada	DA	522	2	245	-	
3	arabil	DA	766	2	248,249	-	

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	483.639,046 334.544,832	2	483.543,405 334.545,329	95.642
2	483.543,405 334.545,329	3	483.427,429 334.546,229	115.979
3	483.427,429 334.546,229	4	483.427,867 334.541,135	5.113

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
4	483.427,867 334.541,135	5	483.473,177 334.540,012	45.324
5	483.473,177 334.540,012	6	483.523,415 334.538,766	50.253
6	483.523,415 334.538,766	7	483.637,446 334.538,058	114.033
7	483.637,446 334.538,058	1	483.639,046 334.544,832	6.96

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.