

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 6611**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARGES
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Costesti

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Martalogi, Jud. Arges

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1		1.182	Sector cadastral:16 Teren neimprejmuț;

B. Partea II. Proprietari și acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
/		
Act Normativ nr. 7, din 13/03/1996 emis de PARLAMENT;		
B1	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) NEIDENTIFICAT NEIDENTIFICAT	A1
B2	Se notează posesia faptică în favoarea lui 1) VLĂSCEANU NICOLAE	A1

C. Partea III. SARCINI .


Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
	1.182	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



Date referitoare la teren

Crt	Categorie folosință	Intravilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	DA	1.182	10	807,808	-	

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	483.335,493 333.779,48	2	483.336,884 333.791,566	12.166
2	483.336,884 333.791,566	3	483.338,342 333.798,728	7.309
3	483.338,342 333.798,728	4	483.314,158 333.799,254	24.19
4	483.314,158 333.799,254	5	483.296,139 333.799,6	18.022
5	483.296,139 333.799,6	6	483.295,909 333.792,208	7.396

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
6	483.295,909 333.792,208	7	483.295,517 333.770,645	21.567
7	483.295,517 333.770,645	8	483.305,542 333.770,369	10.029
8	483.305,542 333.770,369	9	483.310,526 333.770,231	4.986
9	483.310,526 333.770,231	10	483.332,811 333.768,388	22.361
10	483.332,811 333.768,388	1	483.335,493 333.779,48	11.412

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.