

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 6614**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARGES
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Costesti

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:301

Nr. cadastral vechi:376

Adresa: Loc. Martalogi, Nr. 194, Jud. Arges

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	80544	Din acte: 1.025 Masurata: 953	Sector cadastral:16 Teren imprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
2601 / 24/07/2008		
Act Notarial nr. 2130, din 16/07/2008 emis de BNP Ana Stan;		
B1	Intabulare, drept de PROPRIETATE bun propriu, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) BOTEZ CONSTANTIN , neacasatorit <i>OBSERVATII: (provenita din conversia CF 301)</i>	A1

C. Partea III. SARCINI .


Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
80544	Din acte: 1.025 Masurata: 953	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



Date referitoare la teren

Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curți constructii	DA	953	10	894-896	-	

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	483.212,378 333.792,861	2	483.235,39 333.803,604	25.396
2	483.235,39 333.803,604	3	483.235,092 333.806,458	2.87
3	483.235,092 333.806,458	4	483.236,098 333.821,522	15.098
4	483.236,098 333.821,522	5	483.236,931 333.824,938	3.516
5	483.236,931 333.824,938	6	483.208,354 333.828,538	28.803

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
6	483.208,354 333.828,538	7	483.197,644 333.810,217	21.222
7	483.197,644 333.810,217	8	483.204,653 333.802,611	10.343
8	483.204,653 333.802,611	1	483.212,378 333.792,861	12.439

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.