

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 6690**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARGES  
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Costesti

**A. Partea I. Descrierea imobilului**

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Hârsesti, Jud. Arges

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1		2.000	Sector cadastral:17 Teren neimprejmuit;

**B. Partea II. Proprietari și acte**

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
/	
Act Notarial nr. 1577, din 16/05/1996 emis de NP DANCIU ILIE (Titlu de proprietate nr.51440/20.07.1994 eliberat de CJPSDPAT ARGES);	
B1	Intabulare, drept de PROPRIETATE bun propriu , dobandit prin lesire Din Indiviziune, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) RADU FLORIN


**C. Partea III. SARCINI .**

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

**Anexa Nr. 1 La Partea I****Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
	2.000	

\* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

**Date referitoare la teren**

Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	DA	2.000	24	2374	-	În act se regăsește T8 și P55/1; Conform PUG

**Lungime Segmente**

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	483.476,367 335.702,964	2	483.476,692 335.704,681	1.747
2	483.476,692 335.704,681	3	483.367,595 335.690,205	110.053
3	483.367,595 335.690,205	4	483.367,992 335.687,661	2.575
4	483.367,992 335.687,661	5	483.370,482 335.671,886	15.97
5	483.370,482 335.671,886	6	483.463,562 335.683,377	93.787

Punct început	X / Y	Punct sfârşit	X / Y	Lungime segment (** (m)
6	483.463,562 335.683,377	7	483.467,893 335.684,773	4.55
7	483.467,893 335.684,773	8	483.471,105 335.686,862	3.832
8	483.471,105 335.686,862	9	483.472,873 335.691,467	4.933
9	483.472,873 335.691,467	1	483.476,367 335.702,964	12.016

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.

\*\*\* Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.