

**DATE DESPRE IMOBILUL NR. 6877**

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARGES
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Costesti

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Martalogi, Jud. Arges, Strada Cimpului, nr. 98 A

Nr. Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	83926	566	Sector cadastral:46 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
886 / 25/01/2019		
Act Notarial nr. 125, din 22/01/2019 emis de Grecu Carmen;		
B2	Intabulare, drept de PROPRIETATE, bun comun, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) NICOLAE VIORICA, casatorita cu 2) NICOLAE NICOLAE	A1

C. Partea III. SARCINI .


Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
83926	566	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



Date referitoare la teren

Crt	Categorie folosință	Intravilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	DA	566	9	780	-	

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
1	483.320,401 333.616,424	2	483.318,982 333.607,598	8.939
2	483.318,982 333.607,598	3	483.332,881 333.605,863	14.007
3	483.332,881 333.605,863	4	483.350,61 333.603,63	17.869
4	483.350,61 333.603,63	5	483.362,154 333.601,951	11.665
5	483.362,154 333.601,951	6	483.380,441 333.598,896	18.54

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m)
6	483.380,441 333.598,896	7	483.377,388 333.603,508	5.531
7	483.377,388 333.603,508	8	483.373,254 333.611,302	8.822
8	483.373,254 333.611,302	9	483.363,419 333.612,199	9.876
9	483.363,419 333.612,199	10	483.341,67 333.614,401	21.86
10	483.341,67 333.614,401	1	483.320,401 333.616,424	21.365

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.